

TODO NEW HOLLAND

PRODUCTOS Y SERVICIOS





ÍNDICE

1	TODO NEW HOLLAND
2 - 3	TOP SERVICE
4 - 5	SEGURO NEW HOLLAND
6 - 7	HARVEST MASTER - SERVICE PLUS
8 - 9	FINANCIACIÓN - CAMPUS
10 - 11	NUESTRA HISTORIA - INNOVACIÓN
12 - 13	FABRICACIÓN - TRACTOR METANO
14 - 17	AGRICULTURA DE PRECISIÓN
18 - 19	RECAMBIOS ORIGINALES
20-25	TRACTORES. CEREALISTAS Y CONTRATISTAS
26 - 31	MAQUINARIA DE RECOLECCIÓN
32 - 37	GANADERÍA Y CULTIVOS MIXTOS
38 - 47	CULTIVOS ESPECIALES
48 - 51	APEROS
52 - 56	GAMA COMPACTA
57	JUNTOS HACIA EL FUTURO



TODO NEW HOLLAND



Es una fuerza vital que genera nuestro carácter y nuestra forma de entender la vida. Hasta en los peores momentos, siempre estará la tierra al rescate ofreciéndonos cobijo, protección, firmeza, seguridad y alimento. El mundo rural, no solo está lleno de vida, sino que es la fuente de ella.



Contamos con un gran equipo de profesionales, un vecino más que te conoce a ti y lo que representas, tus problemas, tus sueños, tus esperanzas, tus deseos.



Nuestro compromiso es el de mejorar constantemente, para seguir siendo líderes en rendimiento desde el respeto a tu esfuerzo y al medio ambiente.



Lo que nos mueve, desde hace más de un siglo, a innovar para ti, a buscar nuevas soluciones para reducir el esfuerzo de agricultores y ganaderos. Número 1 en recolección y cumpliendo las expectativas en calidad, tecnología y prestaciones, siendo la marca líder en recolección a nivel mundial.



Te invitamos a nuestra Red de Concesionarios. La mayor oferta de maquinaria del mercado, amplia gama de servicios que ponemos a tu disposición, entre los que destacamos la asistencia 24 horas, los servicios de recambios y los servicios financieros o el seguro de tu maquinaria New Holland.



Esperamos que el contenido de esta revista te resulte agradable y útil. Estás invitado a conocer y entrar en el mundo New Holland, un mundo lleno de energía y vida creado por y para dar valor al mundo rural, para conseguir que mejore y evolucione, juntos. Siempre contigo.

NEW HOLLAND A TU SERVICIO



TOP SERVICE

Atención al cliente

BDA

Asistencia Máquina Parada

SEGURO NEW HOLLAND

Sin contratiempos , máxima seguridad

HARVEST MASTER

Formación nuevos clientes
Maquinaria Recolección


GARANTÍA AMPLIADA

Service Plus

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO



TOP SERVICE



Diseñamos y fabricamos máquinas extraordinarias, resulta lógico que ofrezcamos un programa de asistencia individual al más alto nivel: TOP SERVICE. ¿Necesitas información de algún tipo? ¿Tienes una emergencia? Top Service te permite concentrarte en tu trabajo y disfrutar de tu máquina. El equipo Top Service te proporcionará una ayuda rápida y profesional en cualquier lugar, movilizándolo y coordinando los recursos necesarios.



Asistencia y Servicio de Recambios personalizado



Servicio de información sobre promociones y área comercial, planes de financiación, especificaciones de producto



Campaña de Recolección: en este importante período, trabajamos para asistirte con la máxima dedicación y apoyo



Preparados para atenderte con cualquier consulta: localización de tu concesionario, calendario de eventos y publicaciones...

TOP SERVICE PRIVILEGE



Equipo dedicado, máxima prioridad a tus necesidades.



Posibilidad de canalización de máquinas en stock.



Posibilidad de transporte dedicado de tu pieza desde cualquier punto de Europa.



Los privilegios del programa BDA (Asistencia de máquina parada) son extensivos a toda la gama de Cosechadoras, Vendimiadoras, Picadoras y Empacadoras gigantes durante 1 año, y para los tractores T6 AC y DC, y toda la Serie T7, T7 Heavy Duty, T8 y T9, durante 2 años.



SEGURO DE CIRCULACIÓN


TRANQUILIDAD DE SERIE

EN TODA LA GAMA



Toda la gama de tractores, vendimiadoras, cosechadoras de cereal, telescópicas y picadoras de forraje. Consulta condiciones con tu concesionario





EL REMEDIO MÁS EFICAZ PARA TENER TU VENDIMIADORA SIEMPRE A PUNTO



Lee detenidamente este anuncio. Porque ahora, si llevas a revisar tu vendimiadora a un **Servicio Oficial New Holland**, obtienes numerosas ventajas:

- Reduce costes inesperados y riesgos de parada
- Tu máquina siempre estará actualizada
- Tendrás el libro de mantenimiento sellado en el Servicio Oficial New Holland, con mayor valor de recompra
- Protege eficazmente tu inversión, gestionando mejor tus imprevistos



PROGRAMA HARVEST MASTER

- ✓ En New Holland llevamos más de 100 años fabricando máquinas de recolección y nuestra mejor apuesta es el **SERVICIO** más fiable.
- ✓ Respondemos a tu confianza con un **EXCELENTE PROGRAMA DE FORMACIÓN** y servicio para garantizar el máximo rendimiento de tu nueva máquina New Holland.



PAQUETES DE BIENVENIDA PARA LOS CLIENTES



REUNIÓN PREVIA A LA ENTREGA

Saca el máximo rendimiento a tu inversión



ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

No te detengas por nada



ACTIVIDADES POSTCAMPAÑA

Buscando la mejora continua



BALANCE FINAL DE CAMPAÑA

Queremos conocer tu opinión

La excelencia que te mereces

GARANTÍA AMPLIADA

SERVICE PLUS

UN MUNDO DE TRANQUILIDAD

Desde New Holland y nuestra red de concesionarios te ofrecemos diferentes programas de cobertura de los costes de averías tras el periodo de garantía estándar.



- ✓ Disponibles para todos los productos New Holland y con diferentes niveles de cobertura.
- ✓ Uso de recambio original para el mantenimiento y reparaciones.

- ✓ Estos servicios le garantizan un incremento del valor residual, costes de uso controlados y una mayor tranquilidad.
- ✓ Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales New Holland.

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.

*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con tu teléfono móvil, consulta tarifas con tu operador.
**Para obtener más información sobre los componentes cubiertos y excluidos, consulta las condiciones de Service Plus.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO



Los programas de mantenimiento para tus máquinas que te ofrece tu concesionario New Holland para ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y periodos indeseables de inactividad.



PROFESIONALIDAD

- ✓ Programas de mantenimiento profesionales adaptados al tipo de equipo y a su antigüedad
- ✓ El mantenimiento periódico también puede reducir el consumo de lubricantes y combustible

PROTECCIÓN

- ✓ Reduce el riesgo de daños y los costes que genera el tiempo de inactividad de una máquina
- ✓ Mantiene el equipo preparado para realizar con eficacia su trabajo diario, especialmente en temporada alta
- ✓ Aumenta el valor de reventa del equipo usado

PRODUCTIVIDAD

- ✓ Permite controlar mejor los costes que genera cada máquina
- ✓ Ofrece el mejor precio fijo en contratos de mantenimiento

SERVICIOS FINANCIEROS



CRÉDITO



LEASING



RENTING

Con más de cincuenta años de experiencia, ofrecemos financiación específica y soluciones de seguro a medida, a través de una estrategia de especialización en el equipamiento agrícola y de construcción. Gracias a nuestras ofertas innovadoras y flexibles podemos ajustar su plan de pagos al uso de su vehículo, ya sean nuevos o usados.



EXPERIENCIA



COMPETITIVIDAD




FLEXIBILIDAD



ESPECIALIZACIÓN



Para obtener más información, por favor,
contacta con nosotros: cnhcapital-es@cnhind.com





ELLOS YA NOS HAN VISITADO



¿TÚ A QUÉ ESPERAS?



FOTO BY: MARIA PUJOL



PREGUNTA EN TU CONCESIONARIO



NUESTRA HISTORIA



1895 **Clays** fue fundada en Zedelgem por Leon Clays

1906 **New Holland** fue fundada en Pennsylvania por Abe Zimmermann

1917 **Henry Ford**, fundador de Ford Motor. Primer tractor Ford fabricado

1918 Giovanni Agnelli, fundador de **FIAT**. Primer tractor **FIAT** fabricado

1947 New Holland cambió su nombre a **Sperry New Holland**

1964 Sperry New Holland adquiere **Clays**

1974 Fiat Trattori pasa a ser **FiatAgri**

1984 **BRAUD**. FiatAgri adquiere **Braud**

1986 Ford compró Sperry New Holland creando **Ford New Holland Inc**

1988 **FIATGEOTECH**. Fusión FiatAgri y Fiat Allis

1991 Fiat Geotech compró **Ford New Holland**

1998 Fiat Group adquirió **O&K**, compañía alemana con amplia historia en equipos construcción

1999 **CNH**. Fusión **Case IH** **New Holland**

2005 **NEW HOLLAND**. Las cinco históricas marcas **Fiat**, **Fiat Kobelco**, **O&K**, **New Holland** y **Fiat Allis** se une en **New Holland Construction**

2006 **NEW HOLLAND AGRICULTURE**

2011 **FIAT INDUSTRIAL**

2013 **CNH INDUSTRIAL**

2014 Adquisición de **Miller-St. Nazianz, Inc.**

2015 **120th NEW HOLLAND**

2016 **CNH INDUSTRIAL** firma acuerdo con **Hyundai** para el desarrollo y producción de Mini excavadoras

2017 Adquisición de **Kongsild** Agriculture

2017 **BIZON**. New Holland adquiere **Bizon**

2017 **flexi-coil**. Se completa la adquisición de **Flexi-Coil**

- Historia
- Adquisiciones/ Fusiones
- Integración



- 1917** Ford produce el Fordson F, el primer tractor producido en serie del mundo.
- 1932** Fiat fabrica su primer tractor de orugas producido en serie.
- 1940** Se produce la primera empacadora recogida automática New Holland.
- 1952** Clays fabrica su primera cosechadora autopropulsada en Europa.
- 1960** New Holland presenta la primera hileradora Speedrower™.
- 1961** New Holland lanza su primera picadora de forraje autopropulsada.
- 1964** New Holland presenta el primer acondicionador Haybine®.
- 1974** New Holland lanza el sistema Twin Rotor en cosechadoras.
- 1975** Braud lanza la primera vendimiadora autopropulsada.



Un siglo de innovaciones en tractores

<p>Fiat modelo 702. Primer tractor de producción en serie fabricado por Fiat y ganador de numerosos campeonatos de arada en todo el mundo.</p>	<p>702 </p>	<p>1918</p>	<p>1939</p>	<p>700C </p>	<p>Empieza a producirse el primer tractor de orugas de Fiat, el 700C, que se fabricará hasta 1943.</p>
<p>Nace el modelo 40 Boghetto, el famoso modelo de tractor de orugas multicomcombustible de Fiat. Es capaz de funcionar con fuel oil, gasolina, diésel, aceites vegetales y animales... básicamente con cualquier cosa que arda.</p>	<p>40 Boghetto multicomcombustible </p>	<p>1932</p>	<p>1949</p>	<p>Modelo 600 </p>	<p>Nace el tractor utilitario modelo 600 de Fiat, renombrado por sus altas prestaciones. Se comercializa en variantes con ruedas, orugas y triciclo.</p>
<p>En 1957 se lanza La Piccola, que se convierte en el tractor más vendido del mercado italiano: durante el primer año llegan a venderse 2500 unidades.</p>	<p>La Piccola </p>	<p>1957</p>	<p>1964</p>	<p>Diamante </p>	<p>Aparece la Serie Diamante con diseño de Pininfarina. La Diamante es la primera de las «series», gamas específicas de tractores con diseño común pero distinta potencia.</p>
<p>Para celebrar el 50 aniversario de los tractores Fiat, se crea la Serie Nastro d'Oro (cinta de oro). Se trata de una gama histórica en cuanto a tecnología, seguridad y diseño de tractores.</p>	<p>Nastro d'Oro </p>	<p>1968</p>	<p>1975</p>	<p>Serie 80 </p>	<p>Nace la Serie 80 de Fiat con el emblemático diseño de Pininfarina. Primer tractor «centrado en el operador» que, gracias a la vasta experiencia automovilística de Fiat, reduce enormemente el nivel de ruido, polvo y vibraciones.</p>
<p>La Serie 66 de tractores Fiat incluye los primeros modelos de color terracota.</p>	<p>Serie 66 </p>	<p>1982</p>	<p>1984</p>	<p>Serie 90 </p>	<p>Se comercializa la Serie 90 de Fiatagri, merecedora de fama mundial, que incluye el tractor 110-90, vendido durante 18 años.</p>
<p>Nace la flamante Serie Winner de Fiatagri. Con un nuevo diseño, motores de seis cilindros y hasta 130 CV de potencia, llega al corazón del mercado europeo.</p>	<p>Serie Winner </p>	<p>1990</p>	<p>1996</p>	<p>Serie L </p>	<p>Llegan al mercado las Series L y M, primeras en fabricarse con el nuevo y moderno diseño y precursoras de la futura identidad del producto.</p>
<p>Se lanza la revolucionaria Serie TNF de tractores para huertos frutales. Es la primera gama en lucir la estrategia de nueva denominación de la marca, y sus tractores, los primeros en emplear el diseño de un gran tractor en una estructura compacta.</p>	<p>Serie TNF </p>	<p>1997</p>	<p>1998</p>	<p>Serie TL </p>	<p>La Serie TL fue una de los últimos tractores nuevos del milenio y de los primeros en aparecer sin la denominación «Fiat».</p>
<p>La Serie TL-A fue una de las primeras gamas en incluir el ahora representativo «ojo de gato» de New Holland en el diseño de los faros delanteros.</p>	<p>Serie TL-A </p>	<p>2004</p>	<p>2008</p>	<p>Serie T4000 </p>	<p>Fue la incorporación del eje SuperSteer™ a un tractor semi estándar, esta serie de tractores ofrece el radio de giro más cerrado del mercado gracias a un ángulo de dirección de 76°.</p>
<p>Ganadora en 2012 del premio «Mejor Tractor Especializado», la Serie T4F representa el futuro de los tractores especializados.</p>	<p>Serie T4F </p>	<p>2013</p>	<p>2018</p>	<p>Centenario de Fiat edición limitada </p>	<p>Fiat lanza la edición limitada del Centenario para celebrar los 100 años de sus tractores.</p>

PRESENCIA MUNDIAL EN FABRICACIÓN E I+D



New Holland Pennsylvania USA Centro de Excelencia de forraje y Sede central Norte América

Fargo, Dakota del Norte Tractores

Grand Island ,Nebraska, USA Equipos recolección

Racine, Wisconsin, USA Tractores y Componentes

Saskatoon, Canada Plantadoras y sembradoras

Curitiba , Brasil Centro de Excelencia de Tractores y Sede central de América del Sur

Sorocaba, Brasil Equipos recolección

Piracicaba Pulverizadores

Queretaro, México Tractores

Córdoba, Argentina Tractores y cosechadoras

Turín, Italy Sede Central Global y regional para Europa

Zedelgem, Belgium Centro de Excelencia productos recolección

Antwerp, Belgium Componentes

Basildon, UK Tractores

Coex, France Centro Excelencia Vendimiadoras

Croix, France Componentes

Jesi, Italy Tractores

Lecce, Italy Telescópicas

Modena, Italy Componentes

Plock, Poland Cosechadoras, cabezales y empacadoras

Lugano, Switzerland Sede Central región Internacional

Ankara, Turkey** Tractores

Harbin, China Tractores

Naberezhnye Chelny, Russia** Tractores y cosechadoras

New Delhi, India Tractores

Tashkent, Uzbekistan* Tractores

PRIMERA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN DEL TRACTOR



T6 METHANE POWER

CONCEPTO NOMBRADO TRACTOR
SOSTENIBLE DEL AÑO 2020



El T6 Methane Power ofrece el mismo **rendimiento que su equivalente diésel** —la misma potencia de 180 CV, el par de 740 Nm y la durabilidad— con la ventaja añadida de reducir los costes de explotación hasta un 30%.



El T6 Methane Power lleva un nuevo **motor NEF de 6,7 litros** desarrollado específicamente para aplicaciones agrícolas por FPT Industrial.



T6 Methane Power con biometano: hacia una agricultura con cero emisiones de carbono. Los agricultores pueden plantar cultivos energéticos y utilizar los residuos agrícolas para generar biometano y accionar su tractor T6 Methane Power con este combustible sostenible, obteniendo prácticamente cero emisiones de CO₂



Esta tecnología estará a disposición de nuestros clientes este año que es cuando se empezarán a vender las primeras unidades comerciales.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN



Las necesidades actuales de la agricultura están encaminadas a **obtener un mayor rendimiento de las explotaciones minimizando los costes operativos de aplicación**, sin dejar de realizar un uso eficiente de los recursos y de ser respetuosos con el medio ambiente. Los sistemas PLM de New Holland te ofrecen tecnología de vanguardia y soluciones a tus requerimientos específicos gracias a una amplia gama de productos de guiado y gestión basados en GPS.

GUIADO INTEGRADO

INTELLISTEER™ + INTELLIVIEW IV™



- ✓ Gestión del sistema de guiado sin pantalla adicional
- ✓ ISOBUS con controlador de tareas, control de secciones, mapa de prescripción...
- ✓ Posibilidad de trabajar marcha atrás y a muy baja velocidad
- ✓ Precisión de 2,5 cm en conjunción con la Red RTK exclusiva de New Holland

SISTEMAS TELEMATICOS



- ✓ Sistema de gestión de flotas a distancia, desde la comodidad de su oficina
- ✓ Envío y recepción de información a tiempo real, para una correcta toma de decisiones
- ✓ Paquete básico o profesional, acorde a sus necesidades concretas
- ✓ Disponible de fábrica en la series T6, T7, T8, CX7/8, CR y vendimiadoras

ISOBUS III + INTELLIFEED™



El sistema permite a las empacadoras gigantes New Holland trabajar a máximo rendimiento controlando la velocidad del tractor, de acuerdo con la densidad del producto y con la carga del sistema de alimentación.



Alimentación óptima controlando la velocidad de avance del tractor, generando anchura de placas de material uniforme.



VELOCIDAD DE TRABAJO
CARGA DE LA EMPACADORA



PLM[®] CONNECT RED RTK

Los equipos de agricultura de precisión son cada vez más accesibles. Nunca había sido tan fácil aprovechar el potencial de la tecnología y de los sistemas de guiado. Descubre la gama PLM[®] recién actualizada para combinar: alta productividad, eficiencia y comodidad con menores costes.

¿POR QUÉ ELEGIR SOLUCIONES PLM?

PRODUCTIVIDAD

Optimiza el trabajo en tu campo con la precisión del mapeo del rendimiento.

ECONÓMICA

Mantén bajos costes con la aplicación de tasa variable y el control de sección

EFICIENCIA


Nuevos niveles de rendimiento con soluciones de precisión avanzadas

COMODIDAD

Logra más con menos esfuerzo. Utilizando el guiado automático el trabajo se vuelve más cómodo

¿PARA QUÉ SE PUEDE USAR PLM[®] CONNECT RTK?

- Cultivos en hileras
- Líneas de cultivo
- Guiado para plantación
- Nivelación del terreno
- Creación de superficies
- Drenaje



ALCANZAMOS ULTRA PRECISIÓN, CADA DÍA

Al combinar: convergencia rápida, amplia cobertura y rendimiento confiable, PLM[®] CONNECT RTK garantiza que todos tus equipos de precisión están conectados y funcionan eficientemente en todo momento, gracias a nuestro servicio especializado en la gestión de la red RTK New Holland. La red de corrección móvil número 1 en Europa ofrece 1,5 cm de precisión paso a paso y 2,5 cm de precisión año tras año, para poder ser más eficiente en todas las tareas.

SERVICIOS PLM[®]



- Formación presencial en tu concesionario
- Vídeos rápidos para solucionar tus dudas de manejo
- Saca el máximo potencial a tu equipo

PLM ACADEMY FORMACIÓN A CLIENTES

www.plmacademy.newholland.com



SOPORTE AL CLIENTE

Top Service opción 3 / 800 900 508
plmsupporteur@newholland.com



- Servicio gratuito
- Exclusivo para clientes PLM New Holland
- Servicio directo con especialistas
- Disponible de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 h

NAV-500



Basándose en múltiples constelaciones satelitales GNSS, este controlador de guía ofrece precisión y cobertura completa del terreno. Ideal para labranza, terreno amplio, siembra, fumigación y cosecha.

- ✓ Carcasa resistente de bajo perfil.
- ✓ Compatible con corrección Egnos y ViewPoint RTX™
- ✓ 5 constelaciones satelitales.
- ✓ Guía manual del corrector.
- ✓ Compatible con EZ-Steer®, EZ-Pilot® y EZ-Pilot® Pro
- ✓ 4.1 Bluetooth®
- ✓ Puerto CAN múltiple

XCN-750™

LA PANTALLA



Esta pantalla combina una configuración simple, precios atractivos y funcionalidades adicionales para un acceso intuitivo de dirección automática y control de aplicaciones. Es compatible con ISOBUS. La pantalla XCN-750™ te ayudará a mantenerte preciso y productivo estés donde estés, sea cual sea el desafío.



Descárgate la aplicación NH Connect en Apple® App Store o Google Play

OPCIÓN 1

XCN-1050™ + EZ-PILOT PRO



OPCIÓN 2

INTELLIVIEW IV + EZ-PILOT PRO



	EZ-PILOT™ PRO	AUTOPILOT™ MOTORDRIVE
Tipo de dirección	Asistida - Volante SAM200	Asistida - Volante SAM200
Vehículos compatibles	Kits de plataforma para más de 200 vehículos compatibles*	
Baja velocidad	1,61 km/h	0,35 km/h
Ángulo (Adquisición de línea)	45°	90°
Trabajo marcha atrás	Sí, por 15s	Sí
Acoplado en parado	Sí, por 15s	Sí
Capacidad NextSwath™ (giro en cabecera)	No	Sí

*Ponte en contacto con tu concesionario New Holland para conocer las máquinas compatibles.

AGXTEND

CROPXPLOER

Los sensores CropXplorer emplean la luz (natural o activa) para medir la radiación reflejada por las plantas y así determinar el estado nutricional del cultivo. En base a estas mediciones y al cálculo de algoritmos, puede determinarse de forma instantánea la cantidad óptima de nitrógeno, y también aplicarse mediante una abonadora / pulverizador instalado en la parte trasera del tractor vía ISOBUS o RS232.

El cálculo de esta dosis se realiza según:

- EL modelo seleccionado para VRA/ISOBUS
- Medición: IRMI (Isaria Reflectance Measurement Index) o IBI (Isaria Biomass Index)
- Calibración del sistema



	CROPXPLOER ACTIVE	CROPXPLOER BASIC
Independiente de variedades	✓	✓
Independiente de las condiciones ambientales	✓	✓
Medidas de Nitrógeno	✓	✓
Medidas de biomasa	✓	✓
Modo escaneo	✓	✓
Modo 1 punto	✓	✓
Modo 2 puntos	✓	✗
Utilizable 24h (luz propia activa)	✓	✗

XPPOWER

Ecológico y sostenible, es el futuro en el tratamiento de las malas hierbas. Se trata de un electroherbicida que elimina la planta hasta la raíz. Un generador local suministra corriente eléctrica de alta tensión. Esta corriente pasa por el aplicador y llega a las plantas y, finalmente, a sus raíces. El circuito eléctrico se cierra por medio de un segundo aplicador que toca o bien otras plantas o el propio suelo. La energía hace que las plantas se marchiten desde dentro y hasta la raíz:

- ✓ La clorofila queda inmediatamente dañada
- ✓ Las células quedan parcialmente destruidas y mueren
- ✓ Se interrumpe la circulación de agua por los vasos de la planta
- ✓ Rápido secado de las malezas
- ✓ La tecnología XPower se presenta actualmente en tres aplicadores diferentes: XP300 (con un aplicador de 3m), XPS (con un aplicador intercepas especial para viña y frutales) y el XP100 Urban (con un aplicador de 1,20m). Esta tecnología no para de crecer y nos sorprenderá en el futuro con más novedades.



RECAMBIOS ORIGINALES

Calidad Garantizada

- ✓ Una amplia y completa gama de recambios originales para todas las máquinas
- ✓ Calidad y fiabilidad superior
- ✓ Disponibilidad garantizada gracias a unos procesos optimizados de logística y entrega



GAMA REMAN

Da una oportunidad certificada CNH a tus máquinas de MÁS DE 5 años

MOTORES COMPLETOS.
BLOQUES CORTOS Y LARGOS.
COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO.
CULATAS.
TRANSMISIONES Y TURBOCOMPRESOR.
ALTERNADORES.
MOTORES DE ARRANQUE Y BOMBAS DE INYECCIÓN.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
FILTROS DE PARTÍCULAS DIÉSEL (DPF).
BOMBAS, MOTORES, VÁLVULAS Y CILINDROS HIDRÁULICOS.

- ✓ Con un ahorro de hasta 30%
- ✓ Garantía 2 años en motores
- ✓ Rendimiento como nuevo
- ✓ Bajo impacto medioambiental



TIENDAS DE RECAMBIOS

Gracias a las 23 tiendas de recambios en la red New Holland y una previsión de apertura de 3 nuevas tiendas, queda demostrado el compromiso de la marca para satisfacer todas tus necesidades. Con 30 proveedores, aquí podrás encontrar, además del recambio original New Holland, todos los productos complementarios que puedas necesitar en tu actividad profesional.



GAMA


NEXPRO

by **CNH INDUSTRIAL**

Cárgate de fiabilidad cárgate de rentabilidad

Nuestra nueva y completa gama de baterías NEXPRO incluye 13 tipos que van de los 70 a los 225 Ah, para cubrir la gran mayoría de equipos NEW HOLLAND. Ninguno de los modelos necesita mantenimiento, todos cuentan con tecnología de red avanzada y se fabrican siguiendo estrictos estándares de calidad.

- ✓ Calidad garantizada por CNH INDUSTRIAL
- ✓ Precios competitivos
- ✓ Conformidad total con las normas y estándares de la UE
- ✓ 24 meses de garantía
- ✓ Cobertura de garantía europea
- ✓ Distribución e instalación por parte de la red de New Holland



ALMACÉN

Servicio personalizado a lo largo del año

- ✓ 60.000 referencias y 550.000 piezas movidas
- ✓ Almacén de última generación equipado con la última tecnología
- ✓ Garantía de una mayor disponibilidad de piezas



97% de pedidos entregados en el plazo previsto



Personal de guardia las 24 horas al día



Posibilidad de entrega en mano del recambio en Azuqueca de Henares 24 horas al día, 365 días al año



Posibilidad de envío urgente en campaña (si realiza el pedido antes de las 10 a.m. lo recibe el mismo día en cualquier punto de la Península Ibérica*)

*Servicio con sobre-coste entre 100€ y 300€, según distancia

CEREALISTAS Y CONTRATISTAS

En un sector cada vez más competitivo, la optimización y versatilidad de los equipos, la eliminación de los tiempos muertos y, finalmente, la reducción de costes, son parámetros fundamentales para los agricultores actuales y del mañana. Por y para vosotros, New Holland ofrece la más amplia gama de producto a los cerealistas y contratistas con el fin de satisfacer todas y cada una de sus demandas.



Serie T6



Serie T7 SWB



Serie T7 LWB



Serie T7 Heavy Duty



Serie T8 Genesis



Serie T9

SERIE T8 GENESIS

Adaptada a las necesidades reales de la agricultura a gran escala.



HI-eSCR2



LA MEJOR Y MÁS CÓMODA CABINA DEL MERCADO



AMPLIA OFERTA DE GUIADO INTEGRADO



CONECTIVIDAD TOTAL



AVANZADA SUSPENSIÓN SEMI-ACTIVA DE CABINA



AVANZADO MONITOR INTELLIVIEW 12, DE GRAN TAMAÑO



TODA LA INFORMACIÓN AL ALCANCE



SoloSCR

MYPLMCONNECT

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T8.350	315
T8.380	347
T8.410	374
T8.435	435

- Hasta 435 CV de potencia disponible para las aplicaciones más exigentes.
- Confort sin igual acorde a los tractores buque insignia de New Holland.
- Máxima versatilidad gracias a la mayor oferta de transmisiones del segmento.
- La mayor distancia entre ejes del mercado, para una mayor capacidad de tracción en campo.



REPOSABRAZOS SIDEWINDER ULTRA



SERIE T7 HEAVY DUTY

Potencia, versatilidad y compacidad.



HI-eSCR2



FRENADO
INTELIGENTE
DEL REMOLQUE



SISTEMA
MONITORIZACIÓN
PRESIÓN
NEUMÁTICOS



INTERVALOS
MANTENIMIENTO
HASTA 750H



NUEVO EJE
DELANTERO
SUSPENDIDO



VENTILADOR CON
PALETAS DE PASO
VARIABLE



SoloSCR



TRANSMISIÓN
Y CULERA
REFORZADAS

MYPLMCONNECT

**POTENCIA
MÁXIMA
(CV)**

T7.275 273

T7.290 288

T7.315 313

- Gran capacidad de respuesta, rendimiento sin igual en condiciones cambiantes
- Eje suspendido, cabina suspendida y asiento Premium: Comodidad asegurada
- Dimensiones compactas para su desarrollo de potencia
- Intervalos de mantenimiento prolongados: menos costes



SERIE T7

El tractor referente para el agricultor profesional en el segmento de media/alta potencia



- ✓ Potencia a la demanda concreta de cada necesidad: de 140 a 270 CV.
- ✓ Todo bajo control gracias a la ergonomía de la cabina Horizon.
- ✓ Menos costes operativos gracias a la solución solo urea
- ✓ Elige modelo y versión

HI-eSCR2

MYPLMCONNECT



DISTANCIA ENTRE EJES ESTÁNDAR



3 OPCIONES DE TRANSMISIÓN



INTERVALOS MANTENIMIENTO HASTA 750H



EJE SUSPENDIDO DE DOBLE ACTUACIÓN



CURVA POTENCIA PLANA EN TRANSPORTE



GRAN DISTANCIA ENTRE EJES



CAPACIDAD HIDRÁULICA HASTA 170 L/MIN



INTERVALOS MANTENIMIENTO HASTA 750H



EJE DELANTERO SUSPENDIDO ACTIVO



SWB

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T7.175	155
T7.190	165
T7.210	180
T7.225	200



LWB

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T7.230	200
T7.245	220
T7.260	240
T7.270	260

SERIE T6

Eficiencia, productividad y versatilidad en la gama media

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T6.145	125
T6.155	135
T6.165	145
T6.175	155
T6.180	158



- Configura el tractor acorde a tus necesidades
- El tractor multipropósito por excelencia: olivar/cereal/ganadería profesional



HASTA 16 FAROS LED



SISTEMA HIDRÁULICO HASTA 140L/MIN




MOTORES DE 4 Y 6 CILINDROS



SoloSCR



EJE DELANTERO ESTÁNDAR SUSPENDIDO SUPERSTEER



DESDE 125 HASTA 160 CV DE POTENCIA



FUNCIONES PRINCIPALES AL ALCANCE DE LA MANO



ELECTRO COMMAND, DYNAMIC COMMAND Y AUTO COMMAND

SERIE T6.160 T6.180 6 CILINDROS



MOTOR NEF DE 6 CILINDROS



MAYOR ESTABILIDAD EN CAMPO



TRACCIÓN EXCELENTE



TRABAJO CON GRANDES IMPLEMENTOS



MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO

SERIE T6-T7S

Con S de Sencillez



- ✓ Lo que quieres, con todo lo que necesitas, al precio que quieres
- ✓ Todas las prestaciones necesarias en un paquete básico.

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T6.125 S	125
T7.165 S	165
T7.195 S	195
T7.215S	215



COMODIDAD DE ALTAS PRESTACIONES



SISTEMA HIDRÁULICO CENTRO CERRADO LÍNEA SENSORA



MOTOR FPT TODA LA POTENCIA A TU DISPOSICIÓN



CABINA 4 POSTES AMPLITUD Y VISIBILIDAD



TRANSMISIONES AVANZADAS DE MANEJO SENCILLO



DISPONIBLE 40 ECO / CREEPER



FUNCIONES PRINCIPALES AL ALCANCE DE LA MANO



CEREALISTAS Y CONTRATISTAS

NÚMEROS 1 EN RECOLECCIÓN

Nuestra gama de recolección cumple con las expectativas de los usuarios al ser líderes en calidad, tecnología y prestaciones.



Serie ROLL BELT



Serie ROLL BALER



Serie BIGBALER



Serie BIGBALER HD



Serie TC



Serie CX5/6



Serie CX7/8



Serie CR



Serie FR

SERIE CR

Las cosechadoras rotativas de doble rotor



OPCIÓN
DE 40 KM/H



AVANCE
VARIABLE DEL
MATERIAL EN
LOS ROTORES



CONEXIÓN
DE TRILLA Y
DESCARGA POR
EMBRAGUES EN
BAÑO DE ACEITE



AJUSTES TRILLA
Y LIMPIEZA
AUTOMÁTICOS



OPCIÓN DE
NIVELACIÓN
EVEREST



SIN
RECIRCULACIÓN
DE GASES Y SIN
VÁLVULA EGR

**POTENCIA MÁXIMA
(CV A 2.000 REV/MIN)**

CR7.80	401
CR7.90	449
CR8.80	517
CR8.90	517
CR9.80	571
CR9.90	571
CR10.90	700

- INTELLISENSE: Ajustes automáticos de parámetros de recolección.
- Doble rotor: Distribución perfecta del material en las cribas.
- La mejor calidad de grano y paja.
- Máximo confort con la cabina más amplia.



SERIE CX5/6

Las cosechadoras para todo tipo de cultivos y terrenos



MÁXIMO CONFORT CON LA NUEVA CABINA Y CONTROLES



SACUDIDORES DE RÉGIMEN VARIABLE OPTISPEED



CÓNCAVO DE SECCIONES. FÁCIL ADAPTACIÓN AL CULTIVO



CAJON CRIBAS SMARTSIEVE 3 SALTOS



- Cosechadora versátil para todos los cultivos y terrenos
- Combinación perfecta entre capacidad y calidad de paja y grano

POTENCIA MÁXIMA (CV)

CX5.80	258
CX5.90	300
CX6.80	300
CX6.90	340

SERIE CX7/8

La supercosechadora de sacudidores

- Las cosechadoras de sacudidores de mayor capacidad
- Construcción robusta para una larga vida



CÓNCAVO DE SECCIONES. FÁCIL ADAPTACIÓN AL CULTIVO



SACUDIDORES DE RÉGIMEN VARIABLE OPTISPEED



CILINDRO DE TRILLA PROGRESIVO



OPCIÓN DE NIVELACIÓN EVEREST



CAJÓN DE CRIBAS CON MAYOR SUPERFICIE Y CON AUTONIVELACIÓN



CONCAVO SEPARADOR ROTATIVO REGULABLE DESDE CABINA

POTENCIA MÁXIMA (CV)

CX7.80	340
CX7.90	374
CX8.70	374
CX8.80	415
CX8.90	460

SERIE TC



SACUDIDORES CERRADOS Y MONTADOS EN RODAMIENTOS



SISTEMA PARA COMPENSAR TRABAJO EN LADERAS

- La serie que no se detiene
- La unión de la sencillez y la eficiencia



NUEVA CABINA REDISEÑADA



CAJÓN DE CRIBAS DE DOBLE SALTO CON PRECRIBA



SISTEMA DE TRILLA CON CILINDRO DE TRILLA O CON CILINDRO Y SEPARADOR ROTATIVO

POTENCIA MÁXIMA (CV A 2.000 REV/MIN)

TC4.90	175
TC5.70	175
TC5.90	258

SERIE FR



MOTOR V20 FPT DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA FR

Las picadoras para todo

- Picadoras de alta capacidad y bajo mantenimiento
- Máxima calidad de picado gracias a su uniformidad en el corte y a un procesado perfecto



SISTEMA VARIFLOW. CAMBIO RÁPIDO DE HIERBA A MAÍZ



LONGITUD DE CORTE VARIABLE EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD DEL MATERIAL



PROCESADORES DISEÑADOS PARA ENSILAR Y DESFIBRAR



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN

X2



POTENCIA MÁXIMA (CV)

FR480	476
FR550	544
FR650	653
FR780	775
FR920	911

SERIE BIG BALER PLUS



La empacadora gigante de referencia.



CAJONES DE CUERDA ABATIBLES. FÁCIL MANTENIMIENTO



INTELLICRUISE + ISOBUS III. CONTROL DE VELOCIDAD AUTOMÁTICO



ATADORES LOOPMASTER. FIABLES Y SIN RESTOS DE CUERDA



CÁMARA DE EMPACADO MÁS LARGA. HOMOGENEIDAD GARANTIZADA



PICK UP CON UNA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN INIGUALABLE

✓ Las empacadoras gigantes con más capacidad del mercado

✓ La mayor red de distribución y los concesionarios más preparados del sector

MODELOS

BigBaler 870 Plus

BigBaler 890 Plus

BigBaler 1270 Plus

BigBaler 1290 Plus

SERIE BIGBALER HD

La BigBaler de alta densidad



ATADORES LOOPMASTER. FIABLES Y SIN RESTOS DE CUERDA



CAJA DE ENGRANAJES INTERMEDIA PARA ARRANQUE SUAVE Y SIN ESFUERZO



CHASIS ROBUSTO Y SOBREDIMENSIONADO PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL



TRASLACIÓN MEDIANTE DOS EJES CON COMPENSACIÓN Y SUSPENSIÓN HIDRÁULICAS



ANILLO DE DENSIDAD CON 7 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO

✓ Empacadora de alta densidad, alta capacidad y bajo mantenimiento.

✓ Permite reducir los costes de empacado y transporte.



MODELOS


BigBaler 1290 HD

SERIE ROLL BALER

La rotoempacadora con cámara fija de referencia



PICK UP DE ALTA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN



FORMACIÓN DE LA PACA CON 18 RODILLOS Y CON ENGRASE AUTOMÁTICO

- Rotoempacadoras de cámara fija robustas y de alto rendimiento
- Versiones estándar y combinadas con encintadora incorporado



ROTOR PICADOR CON 20 CUCHILLAS DE PICADO



ATADO CON RED Y TAMBIÉN CON PLÁSTICO EN LAS VERSIONES CON ENCINTADORA



MONITOR INTELLIVIEW IV. MÁXIMA COMODIDAD

MODELOS	
Roll Baler 125	Estándar
Roll Baler 125 Combi	Encintadora

SERIE ROLL BELT

La rotoempacadora de cámara variable

- Rotoempacadoras de cámara variable y alta capacidad para profesionales
- Disponibles en 3 sistemas de alimentación para trabajar en todas las condiciones



CONTROL DE LA DENSIDAD DIFERENCIADA ENTRE EL NÚCLEO Y EL EXTERIOR



INTELLIBALE + ISOBUS III. EMPACADO AUTOMÁTICO



PICK UP DE ALTA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN



FONDO ABATIBLE PARA SUPERAR POSIBLES ATASCOS EN SEGUNDOS



CORREAS DE FORMACIÓN ANCHAS Y SIN EMPALMES. MÁXIMA DURABILIDAD



MODELOS	
Roll Belt 150	
Roll Belt 180	

GANADERÍA Y CULTIVOS MIXTOS

Cuando el diseño de sus series se basa en romper los límites establecidos. La exigencia nos hace más fuertes.



*Serie T5
AutoCommand*



*Serie T5
DynamicCommand*



*Serie T5
ElectroCommand*



*Serie
T5*



T4 S



TD5



TD3.50

SERIE T5AC

La versatilidad de uso por bandera



- ✓ Máximo nivel de prestaciones en un formato compacto
- ✓ Cabina de máximo confort, es el referente de su categoría
- ✓ Rendimiento sin límite para los profesionales más exigentes
- ✓ Ideal para transporte y trabajos con cargadora o implementos a TDF

POTENCIA MÁXIMA (CV)	
T5.110	110
T5.120	120
T5.130	130
T5.140	140



TRANSMISIÓN
CVT 40KM/H ECO




SUSPENSIÓN
BLOQUEABLE Y
REGULABLE



MOTOR
NEF 4.5L
SOLO SCR



RUEDA
600/65R38



EJE CATEGORÍA
1.75



BOMBA
CCLS 108 L/MIN





SERIE T5 DYNAMIC COMMAND

¿Alguien da más?


- ✓ El más versátil para el agricultor mixto ya sea ganadero, cerealista u olivarero
- ✓ Perfecto para transporte, campo, almacén o establo. Siempre a tu disposición.
- ✓ Un manejo sencillo
- ✓ Gran visibilidad en la nueva cabina panorámica



SUSPENSIÓN
BLOQUEABLE Y
REGULABLE



RUEDA
600/65R38



EJE CATEGORÍA
1.75



BOMBA
CCLS 108 L/MIN



CON FUNCIÓN
DE PARADA
ACTIVA



MOTOR
NEF 4.5L
SOLO SCR



POTENCIA
MÁXIMA
(CV)

T5.110	110
T5.120	120
T5.130	130
T5.140	140



SERIE T5EC



- ✓ Diseñado para trabajos intensivos con pala o vibradores de olivos
- ✓ Cabina de alta visibilidad para operaciones con implementos delanteros


PREPARADO PARA PALA



TRANSMISIÓN 40 ECO DE SERIE



JOYSTICK CON FUNCIONES DE CAMBIO INTEGRADAS



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA



POTENCIA MÁXIMA (CV)

T5.100	99
T5.110	107
T5.120	117



GRAN OFERTA DE AUTOMATISMOS EN CAMBIO Y TDF



DISTRIBUIDORES BOSCH LOAD SENSING




SUSPENSIÓN BLOQUEABLE Y REGULABLE

SERIE T5

El tractor estándar a su medida

- ✓ Dimensiones adecuadas a cualquier establo o cultivo arbolado
- ✓ Potencia y altas prestaciones. Perfecto para tu explotación
- ✓ La más amplia oferta de ejes del mercado. Hasta 5 posibilidades
- ✓ Amplia oferta de neumáticos. Adaptándonos a sus necesidades



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA




POTENCIA CONSTANTE ENTRE 1900-2300 RPM



SISTEMA LIFT-O-MATIC PLUS



TDF ELECTROHIDRÁULICA MODULADA



VELOCIDAD TDF ACORDE A LO QUE NECESITE



TRANSMISIÓN DUAL COMMAND 40 ECO DE SERIE



EJES Y LLANTAS REFORZADOS

PREPARADO PARA PALA

POTENCIA MÁXIMA (CV)


T5.75	75
T5.85	86
T5.95	99
T5.105	107
T5.115	114

SERIE T4S


Ideal para las explotaciones familiares



- ✓ El tractor de potencia media para cualquier tarea
- ✓ Sorprendente respuesta y empuje del nuevo motor Common Rail



GRAN
CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO



DOBLE
BOMBA
HIDRÁULICA



INVERSOR
HIDRÁULICO
BAJO EL
VOLANTE




MOTOR
FPT
COMMON RAIL



TRANSMISIÓN
40 KM/H




SISTEMA
LIFT-O-MATIC



TDF
SERVOASISTIDA
540 / 540E /
SINCRONIZADA CON EL
AVANCE



CABINA CON
PLATAFORMA
PLANA
Y TECHO SOLAR



DISPONIBLE
ASIENTO DE
ACOMPAÑANTE



**POTENCIA
MÁXIMA (CV)**

T4.55 S	55
T4.65 S	65
T4.75 S	74

SERIE TD5

POTENCIA MÁXIMA (CV)	
TD5.85	86
TD5.95	99
TD5.105	107
TD5.115	114

Sencillez, robustez y facilidad de uso

- Valores tradicionales para el agricultor tradicional
- La evolución de nuestro afamado 80-66



LIFT-O-MATIC PLUS



TRANSMISIÓN DIRECTA DESDE EL MOTOR A LA TDF




SENCILLEZ DE USO Y MANTENIMIENTO



AMPLIA CABINA CLIMATIZADA



INVERSOR HIDRÁULICO DE MÁXIMA SUAVIDAD



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA. ALTO CAUDAL



MOTOR 4 CILINDROS

SERIE TD3.50

Gran envergadura para la baja potencia

- Tractor robusto de uso sencillo en la baja potencia
- Diseñado a la imagen de familia de New Holland



INVERSOR BAJO EL VOLANTE




ROBUSTO EJE DELANTERO



LIFT-O-MATIC



MOTOR FPT



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA



RUEDAS TRASERAS 13.6R28



GRAN CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

POTENCIA MÁXIMA (CV)

TD3.50 49

CULTIVOS ESPECIALES

El reto de ser pioneros entre los especialistas de cada cultivo.



8030L / 7030L



B9000L



B9090X



T3F



TD4F



T4LP



T4FNV



TK4



T4F Bassotto



SERIE T4FNV


La gama de especiales más premiada de la historia



MÁXIMO NIVEL DE PROTECCIÓN EN CABINA



SUPERSTEER: TRACCIÓN Y GIRO SIN IGUAL



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA



SIN FILTRO DE PARTÍCULAS



CONTROL DE REVOLUCIONES CONSTANTES



DISTRIBUIDORES ELECTRÓNICOS DISPONIBLES



GENUINO ELEVADOR LIFT-O-MATIC PLUS



EJE SUSPENDIDO TERRAGLIDE CON SUSPENSIÓN

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T4.80FNV	75
T4.90FNV	86
T4.100FNV	99
T4.110FNV	107

- 3 anchos disponibles: frutero/estredo/viñero
- Amplia oferta transmisiones: desde 16x16 hasta 44x16 Hi-Lo Creeper
- SuperSteer™: Máxima maniobrabilidad, capacidad de tracción y seguridad
- Siempre 40 km/h reales **40**



SERIE T4LP

El tractor de perfil bajo especialista en terrenos de pendiente



- ✓ Tractor con bajo centro de gravedad y ejes reforzados
- ✓ Diseñado para ganadería de montaña y arbolados en pendiente



BRAZOS RECTOS DEL ELEVADOR



ANCHO TOTAL AJUSTABLE



SIN FILTRO DE PARTÍCULAS



DISPONIBLE NEUMÁTICO 540/65R28



GRAN CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO



MÁXIMO NIVEL DE PROTECCIÓN EN CABINA



LLANTAS DELANTERAS REFORZADAS

POTENCIA MÁXIMA (CV)	
T4.80LP	75
T4.90LP	86
T4.100LP	99
T4.110LP	107

SERIE TD4F

Nunca una inversión, fue tan rentable

- ✓ La evolución de nuestra histórica serie 66
- ✓ Sencillez de uso y mantenimiento por principios



INVERSOR HIDRÁULICO DISPONIBLE




BLOQUE MECANIZADO PARA AMARRE DE PALAS



TDF SERVOASISTIDA



SIEMPRE MOTOR FPT 4 CILINDROS



GUARDABARROS AJUSTABLE EN ALTURA



SIN FILTRO DE PARTÍCULAS



12X12 O 20X12, CREEPER DISPONIBLE

POTENCIA MÁXIMA (CV)	
TD4.80F	75
TD4.90F	86
TD4.100F	99

SERIE T3F


El pionero de los especiales compactos



- ✓ Medidas justas para la fruticultura y viticultura de dimensiones reducidas
- ✓ Prestaciones de primer nivel para un uso profesional




POTENTE MOTOR COMMON RAIL




4WD Y BLOQUEO ELECTROHIDRÁULICO



INVERSOR BAJO EL VOLANTE



DOBLE BOMBA HIDRÁULICA



540 / 540E / SINCRO CON EL AVANCE



SISTEMA LIFT-O-MATIC



CONEXIÓN TDF SERVOASISTIDA

POTENCIA MÁXIMA (CV)	
T3.50F	48
T3.60F	55
T3.70F	65
T3.80F	75

SERIE TK4

Amplia gama y versatilidad diseñados para cada necesidad

- ✓ El tractor de orugas más vendido del mundo
- ✓ El tractor de orugas que se controla con una sola mano



POTENCIA MÁXIMA (CV)	
TK4.80FNV	74
TK4.90FNV	84
TK4.100FNV	98
TK4.90ROPS/CAB	85
TK4.100ROPS/CAB	98
TK4.90M ROPS/CAB	85
TK4.100M ROPS/CAB	98



SISTEMA STEERING-O-MATIC PLUS



PLATAFORMA DE CONDUCCIÓN AISLADA



CUBRECARROS DE ORUGAS REFORZADO



ÚNICO CON CABINA ORIGINAL



CONTRAPESOS DELANTEROS DE 500 KG



ORUGAS DE 6 RODILLOS REFORZADOS




ASIENTO NEUMÁTICO DISPONIBLE

NUEVO T4F BASSOTTO

Ideal para el bajo arbolado



SIN FILTRO DE
PARTÍCULAS



DOBLE BOMBA
HIDRÁULICA



CONTROL DE
REVOLUCIONES
CONSTANTES



GENUINO
ELEVADOR
LIFT-O-MATIC
PLUS



TRANSMISIÓN
40KM/H



RUEDAS
TAMAÑOS
R20 Y R24

POTENCIA MÁXIMA (CV)

T4.80F Bassotto	75
T4.90F Bassotto	86
T4.100F Bassotto	99
T4.110F Bassotto	107

- Plataforma ROPS rebajada y atrasada
- Visión del implemento trasero mejorada
- Diseñado para pasar por debajo de arbolado y en cultivos bajo cubierta
- Amplia oferta de transmisiones desde 16x16 a 44x16 Hi-Lo Creeper
- Prestaciones de sistema hidráulico y TDF para los profesionales



RECOLECTORAS DE OLIVAR BRAUD 9090X



DUAL OLIVE PLUS

Solución mecanizada a la recolección del olivar en seto



TRACTOR DE ALTO
DESPEJE PARA
TRABAJAR EN
CABALLONES CON
SOLTURA



GESTIÓN DEL
MOTOR IMS 2.0.
MÍNIMO
CONSUMO



SISTEMA DE
PRELAVADO CON
ACCIONAMIENTO
MEDIANTE
MANDO A
DISTANCIA



NUEVOS
MOTORES
HIDROSTÁTICOS
CON MAYOR
EMPUJE



MODELOS
CON BRAZO
DESCARGA
LATERAL



TRACTOR CON
SUSPENSIÓN
DELANTERA
HIDRÁULICA



AVANCE DE
LAS CESTAS
PROPORCIONAL
AL AVANCE

- Tractor B9090X común con cabezal para trabajar en viña u olivar
- Posibilidad de abarcar dos campañas de recolección por año con el mismo tractor. Amortización más rápida
- Puesto de conducción más insonorizado, confortable y con la última tecnología
- Disponible con tolvas traseras o con tolva y descarga en continuo



POTENCIA MÁXIMA (CV)

Braud 9090X Viña	182
Braud 9090X Olivar	182

SERIE ALTA CAPACIDAD BRAUD 9000L



La elección de los profesionales de la viticultura



GESTIÓN DEL MOTOR IMS 2.0. MÍNIMO CONSUMO



CABEZAL PENDULAR CON BLOQUEO DESDE CABINA PARA TRANSPORTE POR CARRETERA



SISTEMA DE PRELAVADO CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA



AUTOGUIADO Y GIRO VARIABLE



SUSPENSIÓN EJE DELANTERO

- Vendimiadoras de alta capacidad y fiabilidad
- Cuidadas con el viñedo y con la uva recogida



POTENCIA MÁXIMA (CV)

Braud 9050 L	144
Braud 9070 L	164
Braud 9090 L	182

SERIE COMPACTA BRAUD 7030L Y 8030L

El compromiso entre maniobrabilidad y rendimiento

- ✓ Gran capacidad en pequeño tamaño
- ✓ Vendimiadoras compactas con inmejorable maniobrabilidad



NUEVA CABINA
MÁS VISIBILIDAD



TRACTOR
MULTIFUNCIÓN.
MONTE
IMPLEMENTOS
RÁPIDAMENTE



GESTIÓN DEL MOTOR
IMS 2.0. MÍNIMO
CONSUMO



AJUSTE DEL CABEZAL
DESDE CABINA A
DIFERENTES ANCHOS
DE ESPALDERA



LAVADO CON
ACCIONAMIENTO
CON MANDO A
DISTANCIA

POTENCIA MÁXIMA (CV)

Braud 7030 L 128

Braud 8030 L 128



MÚLTIPLES APLICACIONES

En New Holland somos especialistas en el desarrollo de tractores ideados para satisfacer las necesidades que puedas tener. Desde los huertos, frutales o pequeñas granjas, hasta los campos de golf y los parques. New Holland te proporcionará siempre un tractor que cumplirá con creces tus expectativas más exigentes.



SERIE BOOMER

20-25/30/35/40/50


Nuestro tractor de baja potencia más polivalente

POTENCIA MÁXIMA (CV)


Boomer 20	23
Boomer 25	27
Boomer 30	28
Boomer 35	38
Boomer 40	41
Boomer 50	47



- ✓ Motores diésel de 23 a 50 CV
- ✓ Transmisión hidrostática o mecánica
- ✓ TDF electrohidráulica y ventral, disponible
- ✓ Plataforma de conducción semiplana



VELOCIDAD T
DF 540 / 540E /
1000



SIEMPRE DOBLE
BOMBA HIDRÁULICA



GRAN CAPACIDAD
DE ELEVACIÓN



NEUMÁTICOS
ADAPTADOS A
CADA
APLICACIÓN



ROBUSTEZ Y FÁCIL
MANTENIMIENTO



INVERSOR BAJO
EL VOLANTE
EN VERSIONES
MECÁNICAS




VERSIÓN
CON CABINA
CLIMATIZADA
DISPONIBLE


BOOMER 25 COMPACTO

El multifunción de la jardinería y el hobby

- ✓ Motor diésel 24CV
- ✓ Transmisión Hidrostática 2 velocidades
- ✓ TDF trasera y ventral electrohidráulica
- ✓ Plataforma de conducción semiplana
- ✓ Pala y segadora ventral originales



DOBLE BOMBA
HIDRÁULICA



CRUISE
CONTROL



NEUMÁTICOS
TURF O
INDUSTRIAL



ROBUSTOS
Y DE FÁCIL
MANTENIMIENTO



APEROS

Descubre nuestra nueva gama de aperos.

El resultado es una técnica agrícola inteligente que apuesta por la protección del forraje y del suelo, así como un alto nivel de funcionalidad en las máquinas: unos factores que determinan de forma decisiva el éxito de un agricultor. A todo ello se une las grandes inversiones en investigación propia que hace esta empresa.

Suelo: implementos para la preparación primaria y secundaria del suelo.

Forraje: implementos para corte, manejo y recogida del forraje



VERTEDERA



Volteo del terreno



- Volteo del terreno para un control mecánico de las malas hierbas
- Mezclado perfecto de los residuos de cultivo y fertilizantes, reparar el daño de la compactación



INNOVADORA
MANIPULACIÓN
DEL ACERO



PROTECCIÓN:
TORNILLO FUSIBLE
O HIDRÁULICO
INDIVIDUAL



CABEZAL:
PRÓXIMO AL
TRACTOR




CHASIS: DE UNA
SOLA PIEZA, SIN
SOLDADURAS



EASY SET: AJUSTA
AUTOMÁTICAMENTE
LA ALINEACIÓN DEL
ARADO

PREPARADOR CAMA DE SIEMBRA

Preparación del suelo




- Incorporación de paja y restos vegetales, control de malas hierbas
- Rompe la costra del suelo, nivelado de las rodaduras



BRAZOS
ADAPTADOS
A CUALQUIER
TERRENO



VARIAS OPCIONES
DE PROTECCIÓN
CONTRA
OBSTÁCULOS



NIVELADO TRASERO
ADAPTADO A CUALQUIER
TERRENO



BRAZOS
GENUINOS
KONGSKILDE

RASTROJERO



Preparación del suelo



- ✓ Incorporación de paja y restos vegetales, control de malas hierbas
- ✓ Rompe la costra del suelo, nivelado de las rodaduras



BRAZOS
ADAPTADOS
A CUALQUIER
TERRENO



VARIAS OPCIONES
DE PROTECCIÓN
CONTRA
OBSTÁCULOS



NIVELADO TRASERO
ADAPTADO A CUALQUIER
TERRENO




BRAZOS
GENUINOS
KONGSKILDE

ROTOVATOR

Preparación del suelo

- ✓ Apero muy versátil para el desterronado y la incorporación de residuos
- ✓ Modelos según potencia del tractor y anchos de trabajo



GRUPO: DE 1
VELOCIDAD O
VARIAS




TRANSMISIÓN
LATERAL: POR
CADENA O
ENGRANAJES



ROTOR:
EQUIPADO CON
4 O 6 CUCHILLAS



DISTINTOS
RODILLOS:
ÓPTIMA CAMA DE
SIEMBRA



CONTROL DE
PROFUNDIDAD: PATINES,
RODILLOS TRASEROS Y
RUEDAS

SEGADORA

Un buen forraje comienza por un buen segado




CABEZAL:
PERMITE SEGUIR
PERFECTAMENTE
EL CONTORNO DEL
TERRENO



**MANTENIMIENTO
SIN HERRAMIENTAS
ESPECIALES**

Barra de corte única, suave y baja, permitiendo una perfecta adaptación al terreno

Precisión en el corte y adaptación al terreno



**ACONDICIONADOR
DE MAYALES O
RODILLOS**



**BARRA DE CORTE:
PROTECTOR DE
PIEDRAS Y ZAPATA
INTEGRADOS**

HILERADOR

Manejo del forraje



Modelos de 1 rotor o 2 rotores

Hilerado lateral o central

Siete anchuras de trabajo de entre 4,15 y 8,2 m

Grupo sellado, cabezal articulado, pista de levas y absorción de impactos



**BASTIDOR CON
SEGUIMIENTO
DEL CONTORNO**



**SISTEMA DE
DIRECCIÓN
AUTOMÁTICA**



**MONTAJE
BARRA DE PÚAS
TANGENCIAL**



**ELEVACIÓN
ROTOR GRAN
DESPEJE**

GAMA COMPACTA

Los trabajos agrícolas son muy variados y de distinta índole, pero cada vez es necesaria una mayor especialización para ser más competitivos. Dentro de la gama compacta, podrás contar siempre con la herramienta adecuada para realizar trabajos de carga, manipulación, conservación, etc., obteniendo la máxima eficiencia, productividad y rentabilidad.



Minicargadora



Minicavadora



Retrocargadora



Cargadora estándar



Cargadora gran tamaño



Telescópica

CARGADORA DE GRAN TAMAÑO



La productividad es la clave



HI-eSCR2



BRAZO ELEVACIÓN: ESTÁNDAR, PORTA-HERRAMIENTAS O LARGO ALCANCE



TODOS LOS CONTROLES A MANO



MOTORIZACIÓN SOLO SCR



MONITOR A TODO COLOR



TRANSMISIÓN VERSÁTIL (4 O 5 MARCHAS)



ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO



AMPLIA OFERTA DE NEUMÁTICOS

POTENCIA MÁXIMA (CV)

W110D	144
W130D	174
W170D	197
W190D	234

- ✓ Comodidad sin igual, gracias a su amplia y ergonómica cabina
- ✓ Motorización adecuada a aplicaciones intensivas de carga
- ✓ Motorización adecuada a aplicaciones intensivas de carga
- ✓ Sencillez de mantenimiento: mayor tiempo efectivo de trabajo



CARGADORA ESTÁNDAR

Compacidad para un proceso de carga optimizado



POTENCIA MÁXIMA (CV)

W50C	58
W60C	64
W70C	75
W80C	75



TODOS LOS CONTROLES A MANO



GRAN VERSATILIDAD



ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO

- Dimensiones compactas para una manipulación versátil y sencilla
- Diseñada para maniobrar de manera sobresaliente en espacios reducidos

MINICARGADORA

Potencia compacta: Idónea para trabajos en espacios reducidos

- Oferta amplia para cubrir cualquier necesidad concreta
- Entorno de trabajo adecuado y mantenimiento sencillo como señas de identidad



CARGAS OPERATIVAS: ENTRE 590 Y 1.545 KG



ACCESO LIBRE O CON PUERTA



SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR



MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO



GEOMETRÍA DE BRAZO ADAPTADA



CONTROLES MECÁNICOS O ELECTROHIDRÁULICOS



POTENCIA MÁXIMA (CV)

L313	49
L316	61
L318	61
L320	68
L321	75
L328	75
L334	91

RETROCARGADORA



Versatilidad en estado puro

- ✓ Combinación de excavadora y cargadora: mayor polivalencia y productividad
- ✓ Excelente visibilidad, lo que te permitirá trabajar con total confianza
- ✓ Gran alcance y profundidad de excavación, con un control sin igual
- ✓ Potencia siempre disponible, con eficiencia de combustible extraordinaria

POTENCIA MÁXIMA (CV)

B100C	98
B110C	111
B115C	111



DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO DISPONIBLE



CABINA PREMIUM



CIRCUITO HIDRÁULICO AUXILIAR AVANZADO DEL BRAZO TRASERO



CONTROLES MECÁNICOS O PILOTADOS DEL BRAZO TRASERO



BRAZO DE EXCAVACIÓN FIJO O EXTENSIBLE



MOTOR FPT CONFORME A NORMATIVA TIER 4B



BRAZO DE CARGA RECTO O CON PARALELOGRAMO

MINIEXCAVADORA

Productividad, confort y seguridad: las claves de la serie "C"

- ✓ Hace el trabajo fácil, gracias al mantenimiento sencillo
- ✓ Adaptación a cada tarea específica gracias a la gran oferta

POTENCIA MÁXIMA (CV)

E17C	17
E19C	17
E26C	25
E30C	25
E37C	24
E57C	67
E60C	65



SISTEMA HIDRÁULICO ADAPTADO



VERSIÓN CON TEJADILLO O CABINA



DESDE 1,5 A 6 TONELADAS



DISÑO TRADICIONAL O RADIO CORTO



ENTORNO OPERADOR ERGONÓMICO



MANEJO DESDE JOYSTICKS



OFERTA AMPLIA DE TREN DE ORUGAS

SERIE TH TELESCÓPICAS



- ✓ Visibilidad y Maniobrabilidad sin igual
- ✓ Siempre convertidor de par con alta capacidad de empuje
- ✓ Versiones "S", "Classic", "Plus" y "Élite"



FÁCIL
MANTENIMIENTO




REDUCIDO
RADIO DE GIRO



MONOMANDO
MULTIFUNCIÓN



CABINA DE ALTA
VISIBILIDAD



VENTILADOR
REVERSIBLE



CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN HASTA
4.200 KG



ENGRASE
AUTOMÁTICO



POTENCIA MÁXIMA (CV)

TH6.32 S. Classic	133
TH6.36 Plus	133
TH6.36 Elite	145
TH7.32 S. Classic. Plus	133
TH7.37 Classic. Plus	133
TH7.37 Elite	145
TH7.42 Plus	133
TH7.42 Elite	145
TH9.35 Classic. Plus	133

JUNTOS HACIA EL FUTURO

NEW HOLLAND


Síguenos
EN REDES

 /NewHollandAG

 /NewHollandSpain

 /NewHollandSpain



newholland.es





RED DE CONCESIONARIOS NEW HOLLAND

▶ ANDALUCÍA

ALMERÍA

DE HARO MAÑAS, S.L.
950 39 16 78 • VERA

CÁDIZ

ECOTRACTOR DEL SUR, S.L.
956 30 23 53 • JEREZ DE LA FRONTERA

CÓRDOBA

CM 93, S.A. (CÓRDOBA)
957 29 33 66 • CÓRDOBA

GRANADA

CM 93, S.A. (GRANADA)
958 46 62 86 • SANTA FE

HUELVA

NEWTRAC MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
959 356 687 • HUELVA

JAÉN

CM 93, S.A. (JAÉN)
953 60 20 49 • JAÉN

MÁLAGA

CM 93, S.A. (MÁLAGA)
952 84 60 85 • ANTEQUERA
RIEGO VERDE S.A.
(Exclusivo Jardinería y Golf)
951 76 35 39 • MARBELLA

SEVILLA

CARMONA BALLESTEROS, S.L.
(Exclusivo Maquinaria de Recolección)
954 83 71 03 • FUENTES DE ANDALUCÍA
CM 93, S.A. (SEVILLA)
955 63 42 20 • ALCALÁ DE GUADAIRA

▶ ARAGÓN

HUESCA

OSCAGRI, S.A.
974 23 04 23 • HUESCA
MAQUINARIA CIRE, S.L.
974 37 74 74 • PUENTE LA REINA DE JACA

TERUEL

CENTRO MEC. CALAMOCHA, S.L.
978 73 21 35 • CALAMOCHA
MAQ. AGRIC. PLUMED, S.L.
978 86 30 60 • MONREAL DEL CAMPO
TALLERES MOLINOS, S.L.
978 83 04 11 • ALCANIZ

ZARAGOZA

AGROMECA. CARIÑENA, S.L.
976 62 00 70 • CARIÑENA
976 10 12 13 • ALFAJARÍN (Deleg.)
NAUDIN E HIJOS, S.L.
976 66 35 62 • EJEJA DE LOS CABALLEROS

▶ ASTURIAS

ASTURIAS

MANTO MAQUINARIA, S.L.U.
982 31 57 56 • TINEO

▶ CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.
928 70 66 69 • TELDE

STA. CRUZ DE TENERIFE

JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.
922 57 11 72 • TACORONTE (Deleg.)

▶ CANTABRIA

CANTABRIA

MANTO MAQUINARIA, S.L.U.
982 31 57 56

▶ CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA

MARTÍN E HIJOS MAQUINARIA 2002, S.L.
920 30 16 14 • ARÉVALO

BURGOS

TALLERES VILLALVILLA
947 29 10 79 • BURGOS

▶ LEÓN

COMERCIAL BERCIANA DE M., S.A.L.
987 45 01 28 • CAMPONARAYA
AGROFERBA S.L.
987 75 21 56 • VALENCIA DE DON JUAN
987 78 01 57 • SAHAGÚN (Deleg.)

PALENCIA

AGROFERBA S.L.
979 81 42 29 • PALENCIA

SALAMANCA

AGROSALAMANCA
923 24 12 11 • CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SEGOVIA

REP. AGRIC. SEGOVIA, S.L.
921 59 45 97 • NIEVA

SORIA

HNOS. CASTILLO MARINDA, S.L.
975 23 15 87 • SORIA

VALLADOLID

MARTÍN E HIJOS MAQUINARIA 2002, S.L.
920 30 16 14 • TORDESILLAS
AGROFERBA, S.L.
983 50 53 52 • MEDINA DE RIOSECO

ZAMORA

AGROSALAMANCA
923 24 12 11 • ZAMORA

▶ CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

AGROALBA, S.C.L.
967 21 72 40 • ALBACETE
CEVIT, S.L. (Exclusivo Vendimiadoras)
967 14 44 19 • VILLARROBLEDO
DIEGO MORENO CARRASCO
967 14 12 46 • VILLARROBLEDO
TALLER CUERDA, S.L.
967 30 01 46 • HELLÍN

CIUDAD REAL

MARCHANTE MOTOR, S.L.
926 56 19 67 • CAMPO DE CRIPTANA
926 32 00 33 • VALDEPENAS (Deleg.)
926 56 19 67 • TOMELLOSO (Deleg.)

CUENCA

AGROZOCAPI, S.L.
967 16 02 33 • LAS PEDROÑERAS

GUADALAJARA

TALLERES AGRIC, S.L.
949 24 81 87 • GUADALAJARA

TOLEDO

AGRÍCOLA EL PRADO, S.L.
925 80 28 31 • TALAVERA DE LA REINA
AGROMECA. CANO, S.L.
925 27 53 88 • VILLASECA DE LA SAGRA

▶ CATALUÑA

BARCELONA

AGRÍCOLA FARGAS, S.L.
938 73 79 26 • MANRESA
COM. I AGR. CASACUBERTA, S.L.
938 89 55 00 • VIC
JUAN CORTIADA, S.A.
938 90 17 77 • VILLAF. DEL PENEDÉS

GERONA

NARCÍS VERT, S.L.
972 75 82 41 • VERGES

LÉRIDA

AUTOMOTOR, S.A.
973 20 13 50 • LLEIDA
MAQ. AGRIC. SOLSONA, S.L.
973 47 62 00 • SANAHUJA

TARRAGONA

SERVEI MOTOR F. PUEY, S.L.
977 42 03 46 • GANDESA
TALLER SALVAT, S.L.
977 60 30 99 • VALLS

▶ COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

AGROMECA. CANO, S.L.
918 73 80 08 • VALDILÉCHA (Deleg.)

▶ COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

TALLERES BROSETA, S.L.
962 31 92 31 • CAUD. DE LAS FUENTES
961 21 58 44 • PUZOL (Deleg.)
AGRIMULSA
962 54 36 53 • L'ALCUDIA (Deleg.)

ALICANTE

AGRIMULSA
965 35 12 76 • PILAR DE LA HORADADA (Deleg.)
965 48 61 74 • SAN ISIDRO (Deleg.)

▶ EXTREMADURA

BADAJOS

AGRÍCOLA VILLANOVENSE, S.A.
924 84 02 12 • VILLANUEVA DE LA SERENA
924 45 53 71 • MONTIJO (Deleg.)
924 81 19 02 • DON BENITO (Deleg.)

CÁCERES

AGROMECA. DURÁN, S.A.
927 27 50 76 • MALPARTIDA DE CÁCERES

▶ GALICIA

A CORUÑA

FARIÑA MAQUINARIA, S.L.
981 70 23 01 • REVOLTA-CARBALLO
RAMÓN LOIS S.L.
981 82 09 04 • NOIA

LUGO

DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA
(Exclusivo Picadoras)
982 22 71 65 • LUGO
MANTO MAQUINARIAS S.L.
982 31 57 56 • LUGO

ORENSE

COM. AGRÍCOLA GUERRA S.L.
988 34 02 77 • VIANA DO BOLO
988 46 13 15 • XINZO DE LIMIA (Deleg.)

PONTEVEDRA

RAMÓN LOIS, S.L.
981 82 09 04
MANTO MAQUINARIAS S.L.
982 31 57 56

▶ ISLAS BALEARES

BALEARES

CM 93 S.A. (PM)
971 75 76 70 • PALMA DE MALLORCA
TALLERES MARI, S.C.
971 31 11 63 • JESÚS - IBIZA

▶ LA RIOJA

LA RIOJA

PEDRO AZPEITIA I, S.L.
941 34 08 55 • STO. DGO. DE LA CALZADA

▶ MURCIA

MURCIA

AGRIMULSA, S.A.
968 66 11 38 • MULA
968 66 11 38 • CIEZA (Deleg.)
HNOS. HEREDIA Y MULERO, S.L.
968 46 77 63 • LORCA
968 59 65 32 • TORRE PACHECO (Deleg.)

▶ NAVARRA

NAVARRA

CM93, S.A. (NAVARRA)
948 48 92 82 • ESPARZA DE GALAR

▶ PAÍS VASCO

PEDRO AZPEITIA I, S.L.
941 34 08 55

